CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
RECIBIDO
PROYECTO DE LEY N°
13322/2025-PE
RU N° 2140902
24 NOVIEMBRE 2025 02:37 p. m.
FIRMADO DIGITALMENTE: FRIGAIL

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Lima, 21 de noviembre de 2025

OFICIO Nº 309 -2025 -PR

Señor
FERNANDO MIGUEL ROSPIGLIOSI CAPURRO
Primer Vicepresidente
Encargado de la Presidencia del Congreso de la República
Presente. -

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107º de la Constitución Política del Perú, a fin de someter a consideración del Congreso de la República, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, el Proyecto de Ley de saneamiento de límites, tramos y trifinios de la provincia de Lampa y de algunos de sus distritos, del departamento de Puno.

Mucho estimaremos que se sirva disponer su trámite con el carácter de MUY URGENTE, según lo establecido por el artículo 105° de la Constitución Política del Perú.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de nuestra consideración.

Atentamente,

JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República

ERNESTO JULIO ÁLVAREZ MIRANDA
Presidente del Consejo de Ministros

REPUBLICA DEL PERU

Ley

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE SANEAMIENTO DE LÍMITES, TRAMOS Y TRIFINIOS DE LA PROVINCIA DE LAMPA Y DE ALGUNOS DE SUS DISTRITOS, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Artículo 1.- Objeto y finalidad

1.1 La presente Ley tiene por objeto sanear límites, tramos y trifinios de la provincia de Lampa y de algunos de sus distritos, del departamento de Puno, de acuerdo al siguiente detalle:

a. Colindancias interprovinciales:

1. Trifinio entre las provincias de Lampa, Azángaro y San Román
2. Dos (02) tramos del límite entre las provincias de Lampa y Melgar
3. Tres (03) tramos del límite entre las provincias de Lampa y Azángaro
4. Dos (02) tramos del límite entre las provincias de Lampa y San Román

b. Colindancias interdistritales:

1. Trifinio entre los distritos de Lampa, Nicasio y Calapuja
2. Trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará
3. Trifinio entre los distritos de Lampa, Palca y Pucará
4. Trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanilla
5. Límite entre los distritos de Lampa y Calapuja
6. Límite entre los distritos de Pucará y Palca
7. Límite entre los distritos de Lampa y Palca
8. Límite entre los distritos de Ocuviri y Santa Lucía
9. Límite entre los distritos de Lampa y Cabanilla
10. Límite entre los distritos de Lampa y Santa Lucía
11. Límite entre los distritos de Cabanilla y Santa Lucía
12. Límite entre los distritos de Palca y Vilavila
13. Límite entre los distritos de Ocuviri y Vilavila

14. Límite entre los distritos de Pucará y Vilavila
15. Un (1) tramo del límite entre los distritos de Lampa y Nicasio
16. Un (1) tramo del límite entre los distritos de Nicasio y Pucará

1.2 La finalidad de la presente Ley es establecer los límites, tramos y trifinios de la provincia de Lampa y de algunos de sus distritos, del departamento de Puno, a fin de garantizar los marcos de referencia que permitan la prestación de bienes y servicios a la población de dicha provincia.

Artículo 2.- Delimitación

Las memorias descriptivas de los límites, tramos y trifinios de la provincia de Lampa y de algunos de sus distritos, del departamento de Puno, a los que se refiere el artículo 1, son las siguientes:

a. Colindancias interprovinciales

1. Trifinio entre las provincias de Lampa, Azángaro y San Román

Punto de coordenada UTM 378 439 m E y 8 304 468 m N de referencia.

La coordenada antes señalada corresponde a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.

2. Dos (02) tramos del límite entre las provincias de Lampa y Melgar

i. **Tramo I:**

Inicia en el punto de coordenada UTM 288 086 m E y 8 333 318 m N en la cota 4569 de referencia; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 288 674 m E y 8 333 415 m N en el thalweg de una quebrada sin nombre (punto de drenaje de la laguna Pataccocha); continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 289 092 m E y 8 333 895 m N en la estribación suroeste del cerro Condorani; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Condorani, hasta el punto de coordenada UTM 289 718 m E y 8 334 149 m N en el cerro Condorani; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas del río Huanipalco con el río Ocuviri, hasta la cumbre del cerro Larachuasi de cota 4652 de referencia; continúa en dirección noreste por la estribación noreste del Cerro Larachuasi, hasta el punto de coordenada UTM 292 544 m E y 8 337 003 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 294 411 m E y 8 338 298 m N en el thalweg del río Ocuviri; continúa aguas arriba por el thalweg del río Ocuviri, hasta la desembocadura del río Antaymarca en el río Ocuviri en el punto de coordenada UTM 298 617 m E y 8 334 485 m N de referencia; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los

río Condorpujio, hasta el punto de coordenada UTM 334 462 m E y 8 340 407 m N en la estribación noroeste de un cerro sin nombre; continúa en dirección noreste por la vaguada noreste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 335 104 m E y 8 341 193 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 336 647 m E y 8 344 430 m N en el thalweg del río Pacobamba; continúa aguas arriba por el thalweg del río Pacobamba, hasta el punto de coordenada UTM 335 615 m E y 8 344 743 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 335 843 m E y 8 344 918 m N, 336 249 m E y 8 345 054 m N, hasta el punto de coordenada UTM 336 372 m E y 8 345 232 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 336 690 m E y 8 345 000 m N, hasta el punto de coordenada UTM 336 963 m E y 8 344 934 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección noreste por el eje de un camino carrozable, hasta el punto de coordenada UTM 337 109 m E y 8 345 187 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 337 455 m E y 8 345 490 m N, finaliza el punto de coordenada UTM 337 524 m E y 8 345 666 m N en el eje de una vía sin nombre.

Las coordenadas antes señaladas corresponden al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

Las presentes memorias descriptivas fueron elaboradas empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ayaviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2741 (30-u). Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ocuviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2740 (31-u). Lima, Perú.

3. Tres (03) tramos del límite entre las provincias de Lampa y Azángaro

i. Tramo I:

Inicia en el punto de coordenada UTM 354 680 m E y 8 330 827 m N en el thalweg del río Pucará; continúa aguas abajo por el thalweg de dicho río, hasta el punto de coordenada UTM 354 681 m E y 8 327 878 m N en el thalweg del río Pucará; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 013 m E y 8 327 723 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 939 m E y 8 327 926 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 357 153 m E y 8 327 334 m N, 358 236 m E y 8 327 145 m N, hasta el punto de coordenada UTM 359 010 m E y 8 326 609 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 359 272 m E y 8 327 020 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 359 211 m E y 8 326 613 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 359 595 m E y 8 326 476 m N, 361 200 m E y 8 324 749 m N, 361 202

puntos de coordenada UTM: 298 691 m E y 8 334 714 m N, 299 497 m E y 8 335 737 m N (thalweg de una quebrada sin nombre), 299 967 m E y 8 336 181 m N, hasta el punto de coordenada UTM 300 082 m E y 8 336 594 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 299 994 m E y 8 337 093 m N en el thalweg de una quebrada sin nombre; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 300 137 m E y 8 337 407 m N en la estribación suroeste del cerro Torrini; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Torrini, hasta el punto de coordenada UTM 300 927 m E y 8 338 032 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 300 856 m E y 8 338 327 m N en la confluencia de una acequia con una quebrada sin nombre; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del Cerro Tiñane, hasta el punto de coordenada UTM 301 721 m E y 8 338 874 m N en la cumbre del suroeste Cerro Tiñane; continúa en dirección noreste por línea de cumbre del Cerro Tiñane, hasta la cumbre del cerro Pucatorre en la coordenada UTM 302 531 m E y 8 340 746 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la línea de cumbre de los cerros Orccontaqui, Pallpallane, Chincune, Villune, Chata, Chullarinri, Huarmisayana, hasta la cumbre del cerro Zapansalla en el punto de coordenada UTM 316 382 m E y 8 326 747 m N; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas del río Vilavila con el río Huayllacuyo (pasando por los cerros Achoccallane y Llanquerani), hasta el punto de coordenada UTM 321 879 m E y 8 326 076 m N en la estribación sureste del cerro Llanquerani; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 322 783 m E y 8 326 594 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta un punto de coordenada UTM 323 276 m E y 8 326 997 m N; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas del río Huayllacuyo con el río Vilavila, hasta el punto de coordenada UTM 326 507 m E y 8 327 908 m N en un cerro sin nombre; continúa en dirección sureste por línea de cumbres de los cerros Visa Visa y Huallatane, finaliza en el punto de coordenada UTM 331 089 m E y 8 322 521 m N en el cerro Huallatane (cota 4755).

ii. **Tramo II:**

Inicia en el punto de coordenada UTM 335 291 m E y 8 330 075 m N en la cumbre oeste del Cerro Sapanccota; continúa en dirección noroeste por la divisoria de aguas de los ríos Pacobamba y Ccollce (pasando por el punto de coordenada UTM 333 209 m E y 8 332 702 m N en el eje de un camino carrozable); hasta la cumbre del cerro Amparane de coordenada UTM 333 345 m E y 8 335 153 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas del río Huancuyre con el

309 929 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 720 m E y 8 310 107 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 945 m E y 8 309 819 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 791 m E y 8 309 520 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 371 496 m E y 8 308 592 m N, hasta el punto de coordenada UTM 371 726 m E y 8 307 967 m N en el thalweg del río Pucará.

iii. Tramo III

Inicia en el punto de coordenada UTM 378 933 m E y 8 306 196 m N en el thalweg del río Ramis; continúa en dirección suroeste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 378 486 m E y 8 305 243 m N, 377 983 m E y 8 304 615 m N; hasta el punto de coordenada UTM 377 633 m E y 8 304 186 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 378 439 m E y 8 304 468 m N en el eje de una vía sin nombre.

Las coordenadas antes señaladas corresponden al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

Las presentes memorias descriptivas fueron elaboradas empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.

4. Dos (02) tramos del límite entre las provincias de Lampa y San Román

i. Tramo I:

Inicia en la cumbre sureste del Cerro Sara en el punto de coordenada UTM 373 267 m E y 8 299 624 m N; continúa en dirección noroeste por la línea de cumbres de los cerros Sara, Iquinito y Catacora, hasta la cumbre noroeste del Cerro Catacora en el punto de coordenada UTM 363 051 m E y 8 306 563 m N; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste del Cerro Catacora, hasta el punto de coordenada UTM 362 326 m E y 8 304 801 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección suroeste por la estribación noreste del Cerro Piñara, hasta la cumbre del Cerro Piñara en el punto de coordenada UTM 362 060 m E y 8 303 498 m N.

ii. Tramo II:

Inicia en la desembocadura de un río sin nombre en el río Lampa en la coordenada UTM 361 732 m E y 8 289 906 m N de referencia; continúa aguas arriba por el thalweg del río sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 361 861 m E y 8 289 220 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 362 477 m E y 8 287 893 m N en el eje de una vía sin nombre; continúa en dirección sureste por el eje de un camino carrozable, hasta su intersección con el

REPUBLICA DEL PERU

Ley

m E y 8 324 250 m N, 362 877 m E y 8 323 158 m N, hasta el punto de coordenada UTM 363 155 m E y 8 323 007 m N en la línea lacustre de la Laguna Mariacocha; continúa en dirección sureste por la línea lacustre de la referida laguna, pasando por el punto de coordenada UTM 363 391 m E y 8 322 818 m N; hasta el punto de coordenada UTM 363 698 m E y 8 322 703 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 364 069 m E y 8 322 509 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 365 660 m E y 8 321 192 m N, 366 604 m E y 8 320 566 m N, hasta el punto de coordenada UTM 366 633 m E y 8 320 238 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección sureste por el eje de un camino carrozable, hasta el punto de coordenada UTM 367 319 m E y 8 319 527 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 367 924 m E y 8 318 326 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 368 106 m E y 8 317 344 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 368 097 m E y 8 317 107 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 368 301 m E y 8 316 644 m N en el eje de una vía sin nombre; continúa en dirección suroeste por el eje de la referida vía, finaliza en el punto de coordenada UTM 368 263 m E y 8 316 474 m N.

ii. Tramo II:

Inicia en el punto de coordenada UTM 368 658 m E y 8 313 611 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 368 914 m E y 8 312 475 m N, 369 236 m E y 8 311 999 m N, hasta el punto de coordenada UTM 369 354 m E y 8 311 898 m N; continúa en dirección suroeste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 369 340 m E y 8 311 829 m N, hasta el punto de coordenada UTM 368 948 m E y 8 311 450 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 369 696 m E y 8 310 371 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 369 889 m E y 8 310 510 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 369 974 m E y 8 310 334 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 037 m E y 8 310 378 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 240 m E y 8 310 082 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 344 m E y 8 310 129 m N en el eje de una vía; continúa en dirección sureste por el eje de una vía, hasta el punto de coordenada UTM 370 389 m E y 8

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS · OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

eje de un camino carrozable en el punto de coordenada UTM 363 993 m E y 8 284 713 m N; continúa en dirección suroeste por el eje de un camino carrozable, hasta su intersección con el thalweg del río Corumayo en el punto de coordenada UTM 362 953 m E y 8 284 097 m N; continúa aguas arriba por el thalweg del río Corumayo, hasta el punto de coordenada UTM 363 073 m E y 8 282 293 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 363 178 m E y 8 280 829 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 361 941 m E y 8 279 451 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 362 569 m E y 8 278 773 m N en el eje de una vía sin nombre; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 362 843 m E y 8 278 587 m N en el thalweg del río Cabanillas; continúa aguas arriba por el thalweg del río Cabanillas, hasta la desembocadura de una quebrada sin nombre en el río Cabanillas en el punto de coordenada UTM 342 821 m E y 8 268 772 m N de referencia.

Las coordenadas antes señaladas corresponden al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

Las presentes memorias descriptivas fueron elaboradas empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000. 2° edición. Serie J631, hoja 2839 (32-v). Lima, Perú.

b. Colindancias interdistritales

1. Trifinio entre los distritos de Lampa, Nicasio y Calapuja

Confluencia de la quebrada Metara con un río sin nombre (que da origen al río Titile) en la coordenada UTM 357 916 m E y 8 310 161 m N de referencia.

La coordenada antes señalada corresponde al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Juliaca, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2840 (31-v), Lima, Perú.

2. **Trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará**

Cumbre sureste del cerro Huallatane de coordenada UTM 331 363 m E y 8 321 655 m N de referencia.

La coordenada antes señalada corresponde al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue elaborada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.

3. **Trifinio entre los distritos de Lampa, Palca y Pucará**

Cumbre del cerro Carhuaycollo de coordenada UTM 338 151 m E y 8 316 097 m N de referencia.

La coordenada antes señalada corresponde al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.

4. **Trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanilla**

Punto de coordenada UTM 337 801 m E y 8 280 339 m N en la estribación oeste del cerro Sayocota.

La coordenada antes señalada corresponde al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Lagunillas, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2739 (32-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000, 2° edición, serie J631, hoja 2839 (32-v), Lima, Perú.

5. **Límite entre los distritos de Lampa y Calapuja**

Inicia en la cumbre del cerro Piñara de coordenada UTM 362 060 m E y 8 303 498 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste del cerro Piñara, hasta el punto de coordenada UTM 361 829 m E y 8 302 801 m N; continúa en dirección suroeste por la estribación noreste del cerro sin nombre, hasta su cumbre en la cota 4362 de referencia; continúa en dirección noroeste por la línea de cumbres de los cerros Alpacane, Chuchuzno, hasta la cumbre del cerro Monterio de cota 4365 de

REPUBLICA DEL PERU

Ley

referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste del cerro Monterio, hasta su intersección con una vía sin nombre de coordenada UTM 356 453 m E y 8 309 661 m N de referencia; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 356 271 m E y 8 309 923 m N en el thalweg de la quebrada Metara; continúa aguas abajo por el thalweg de la quebrada Metara, finaliza en la confluencia de la quebrada Metara con un río sin nombre (que da origen al río Titile) en la coordenada UTM 357 916 m E y 8 310 161 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Lampa, Nicasio y Calapuja).

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.

6. Límite entre los distritos de Pucará y Palca

Inicia en la cumbre sureste del cerro Huallatane de coordenada UTM 331 363 m E y 8 321 655 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará); continúa en dirección sureste por la estribación sureste del cerro Huallatane, hasta el punto de coordenada UTM 331 727 m E y 8 320 990 m N en el eje de un camino; continúa en dirección sureste por la estribación noroeste de un cerro sin nombre, hasta alcanzar su cumbre en la coordenada UTM 332 185 m E y 8 320 720 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por divisoria de aguas del río Palca con los ríos Pacobamba y Colque (pasando por los cerros Sallapata, Jatunyana, Sayhua), hasta la cumbre sureste del cerro Sayhua de coordenada UTM 337 805 m E y 8 317 303 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la estribación sureste del cerro Sayhua, hasta un punto de coordenada UTM 338 218 m E y 8 316 559 m N; continúa en dirección suroeste por la estribación noreste del cerro Carhuaycollo, finaliza en la cumbre del cerro Carhuaycollo de coordenada UTM 338 151 m E y 8 316 097 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Lampa, Palca y Pucará).

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS · SECRETARÍA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA · V°B°

Las coordenadas antes señaladas corresponden al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Juliaca, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2840 (31-v), Lima, Perú.

7. Límite entre los distritos de Lampa y Palca

Inicia en la cumbre del cerro Carhuaycollo de coordenada UTM 338 151 m E y 8 316 097 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Lampa, Palca y Pucará); continúa en dirección sureste por la estribación sureste del cerro Carhuaycollo, hasta el punto de coordenada UTM 338 778 m E y 8 315 613 m N; continúa en dirección sureste por la estribación noroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre en la coordenada UTM 338 958 m E y 8 315 482 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste del cerro sin nombre, hasta la confluencia de dos quebradas sin nombre en la coordenada UTM 338 775 m E y 8 314 832 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg de un río sin nombre, hasta su confluencia con el río Cachinane, continúa aguas abajo por el thalweg de un río sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 339 619 m E y 8 312 311 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 339 600 m E y 8 312 236 m N en el eje de una vía; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 339 343 m E y 8 312 063 m N; continúa en dirección sur por la estribación norte del cerro Picotani, pasando por el punto de coordenada UTM 339 621 m E y 8 311 294 m N, hasta la cumbre noroeste del cerro Picotani en la cota 4420 de referencia; continúa en dirección sureste por la divisoria de aguas del río Lampa con el río Barranco, hasta la cumbre del cerro Lamparaquen en la cota 4437 de referencia; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste del cerro Lamparaquen, hasta el punto de coordenada UTM 342 201 m E y 8 305 803 m N en un camino carrozable; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 341 834 m E y 8 305 536 m N; continúa en dirección sureste por la estribación noroeste del cerro Quimsachata, hasta su cumbre en la coordenada UTM 342 071 m E y 8 304 856 m N de referencia; continúa en dirección suroeste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 341 237 m E y 8 303 813 m N, hasta el punto de coordenada UTM 340 835 m E y 8 303 632 m N; continúa en dirección oeste por la estribación este de un cerro sin nombre, hasta su cumbre en la coordenada UTM 340 228 m E y 8 303 615 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 339 633 m E y 8 303 432 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 339 116 m E y 8 303 691 m N; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste de un cerro sin nombre, hasta la confluencia de una quebrada sin nombre con la quebrada Yuraccjaja de coordenada UTM 338 801 m E y 8 303 940 m N de referencia; continúa por la divisoria de aguas de dichas quebradas, hasta el punto de coordenada UTM 337 782 m E y 8 302 957 m N en el eje de un camino; continúa en dirección suroeste por el eje de este camino, hasta el punto de coordenada UTM 336 957 m E y 8 302 418 m N; continúa en dirección noroeste por la estribación sureste del cerro Colquerana, hasta la cumbre este del cerro Colquerana de coordenada UTM 336 273 m E y 8 302 848 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por línea de cumbres pasando por los cerros Colquerana, Pilinco y Peruani, hasta el punto de coordenada UTM 335 705 m E y 8 294 954 m N.

REPUBLICA DEL PERU

Ley

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2840 (31-v), Lima, Perú.

8. Límite entre los distritos de Ocuviri y Santa Lucía

Inicia en la cumbre noroeste del cerro Pucapunchu de coordenada UTM 289 481 m E y 8 305 330 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la divisoria de aguas de la quebrada Ausilloni con la quebrada Pacolaca, hasta el punto de coordenada UTM 292 249 m E y 8 304 425 m N; continúa en dirección sureste por la estribación sureste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 295 632 m E y 8 302 347 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección sureste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 296 208 m E y 8 302 320 m N, hasta el punto de coordenada UTM 297 003 m E y 8 302 002 m N en la estribación noroeste de un cerro sin nombre; continúa en dirección sureste por la estribación noroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre de coordenada UTM 297 365 m E y 8 301 802 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la estribación sureste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 297 712 m E y 8 301 734 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 297 978 m E y 8 301 836 m N; continúa en dirección este en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 300 234 m E y 8 301 851 m N en la línea lacustre de la Laguna Ananta; continúa en dirección sureste por la línea lacustre de la Laguna Ananta, hasta el punto de coordenada UTM 300 542 m E y 8 300 797 m N; continúa en dirección este en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 301 984 m E y 8 300 797 m N en la línea lacustre de la Laguna Ananta; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre de coordenada UTM 302 297 m E y 8 301 161 m N de referencia; continúa en dirección noreste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 302 544 m E y 8 301 747 m N, hasta el punto de coordenada UTM 302 838 m E y 8 302 021 m N en la estribación suroeste de un cerro sin nombre; continúa en dirección este por la estribación oeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre de coordenada UTM 303 583 m E y 8 302 212 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la divisoria de aguas oeste del río Pataqueña, pasando por la cota 5042 de referencia, finaliza en el punto de

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS · OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA · V°B°

coordenada UTM 305 818 m E y 8 300 950 m N en la estribación noroeste del cerro Yanahuara.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Condoroma, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2640 (31-t). Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ocuviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2740 (31-u). Lima, Perú.

9. Límite entre los distritos de Lampa y Cabanilla

Inicia en la desembocadura de un río sin nombre en el río Lampa en la coordenada UTM 361 732 m E y 8 289 906 m N de referencia; continúa aguas arriba por el thalweg del río Lampa, hasta el punto de coordenada UTM 357 942 m E y 8 291 687 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 356 568 m E y 8 290 338 m N en el thalweg río Churuchama; continúa aguas abajo por el thalweg del río Churuchama, hasta el punto de coordenada UTM 356 557 m E y 8 290 099 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 356 065 m E y 8 289 044 m N en el thalweg de una quebrada sin nombre; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 993 m E y 8 288 963 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 926 m E y 8 288 982 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 870 m E y 8 288 931 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 893 m E y 8 288 879 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 875 m E y 8 288 774 m N en el thalweg del río Cara Cara; continúa aguas arriba por el thalweg del río Cara Cara, hasta la confluencia de la quebrada Minas Huasi con una quebrada sin nombre en la coordenada UTM 345 180 m E y 8 283 849 m N de referencia; continúa aguas arriba por el thalweg de la quebrada Minas Huasi, hasta la desembocadura de la quebrada Taipiaocco en la quebrada Minas Huasi; continúa en dirección suroeste por la estribación noroeste del cerro Antarane, hasta su cumbre noroeste de coordenada UTM 343 697 m E y 8 281 826 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por la divisoria de aguas de la quebrada Taipiaocco con la quebrada Chuca, pasando por el punto de coordenada UTM 343 332 m E y 8 281 340 m N en el eje de un camino carrozable, hasta la cumbre del cerro Auchaca en la cota 4820 de referencia; continúa en dirección noroeste por la línea de cumbres del cerro Catahuini, hasta la cumbre del cerro Sayocota de coordenada UTM 339 784 m E y 8 280 279 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste del cerro Sayocota, hasta el punto de coordenada UTM 339 162 m E y 8 280 699 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 338 652 m E y 8 280 762 m N en el eje de un camino; continúa en dirección suroeste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 338 168 m E y 8 280 633 m N, finaliza en el punto de coordenada UTM 337 801 m E y 8 280 339 m N en la estribación oeste del

REPUBLICA DEL PERU

Ley

cerro Sayocota (trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanillas).

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Lagunillas, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2739 (32-u), Lima, Perú.
(iii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000, 2° edición, serie J631, hoja 2839 (32-v), Lima, Perú.

10. Límite entre los distritos de Lampa y Santa Lucía

Inicia en el punto de coordenada UTM 337 801 m E y 8 280 339 m N en la estribación oeste del cerro Sayocota (trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanillas); continúa en dirección suroeste por la estribación noroeste del cerro Sayocota, hasta la confluencia de dos quebradas sin nombre de coordenada UTM 337 317 m E y 8 280 245 m N de referencia; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 337 077 m E y 8 279 934 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta la intersección de la quebrada Visallani con el eje de un camino en la coordenada UTM 336 614 m E y 8 279 864 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por el eje de dicho camino, hasta su intersección con una quebrada sin nombre (afluente de la quebrada Visallani) en la coordenada UTM 334 551 m E y 8 279 111 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por el eje del mismo camino, hasta su intersección con el eje de otro camino en la coordenada UTM 333 195 m E y 8 278 905 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por el eje este último camino, hasta el punto de coordenada UTM 333 067 m E y 8 279 248 m N; continúa en dirección noroeste en línea quebrada por los puntos de coordenadas UTM: 332 832 m E y 8 279 357 m N , 332 710 m E y 8 279 674 m N, finaliza en la cumbre este del cerro Aguallane de coordenada UTM 332 280 m E y 8 279 814 m N de referencia .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS · OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA · V°B°

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Lagunillas, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2739 (32-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000, 2° edición, serie J631, hoja 2839 (32-v), Lima, Perú.

11. Límite entre los distritos de Cabanilla y Santa Lucía

Inicia en la desembocadura de una quebrada sin nombre en el río Cabanillas en la coordenada UTM 342 821 m E y 8 268 772 m N de referencia; continúa aguas arriba por el thalweg de la quebrada sin nombre, hasta la confluencia de dos quebradas sin nombre de coordenada UTM 341 047 m E y 8 269 585 m N de referencia; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 339 748 m E y 8 268 619 m N; continúa en dirección noroeste por la estribación sureste del cerro sin nombre (pasando por el cerro Caracoto), hasta la cumbre del cerro sin nombre en la coordenada UTM 338 968 m E y 8 272 845 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por línea de cumbre, hasta la cumbre del cerro Huayata de coordenada UTM 336 805 m E y 8 273 317 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste del cerro Huayata, hasta la confluencia de la quebrada Vilafausa y la quebrada Visallani en la coordenada UTM 335 843 m E y 8 274 054 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas de la quebrada Visallani con la quebrada Vilafausa (pasando por el cerro Ahuañani), hasta el punto de coordenada UTM 337 436 m E y 8 279 520 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los puntos de coordenadas UTM: 337 509 m E y 8 279 758 m N (thalweg de la quebrada Vilafausa), 337 563 m E y 8 280 087 m N, 337 795 m E y 8 280 185 m N, finaliza en el punto de coordenada UTM 337 801 m E y 8 280 339 m N en la estribación oeste del cerro Sayocota (trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanillas).

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Lagunillas, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2739 (32-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000, 2° edición, serie J631, hoja 2839 (32-v), Lima, Perú.

12. Límite entre los distritos de Palca y Vilavila

Inicia en el punto de coordenada UTM 312 236 m E y 8 307 175 m N en el nevado Quilca; continúa en dirección noroeste por la divisoria de aguas del río Chilapampa con la quebrada Coline, hasta el punto de coordenadas UTM 311 912 m E y 8 309 314 m N; continúa en dirección norte por la divisoria de aguas de la quebrada Coline con una quebrada sin nombre, hasta la cumbre de un cerro sin nombre en la coordenada UTM 311 770 m E y 8 310 385 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la estribación noreste del cerro sin nombre, hasta su intersección con una vía sin nombre en la coordenada UTM 312 467 m E y 8 312 299 m N de referencia; continúa en dirección noreste por el eje de esta vía, hasta el punto de coordenada UTM

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.

13. Límite entre los distritos de Ocuviri y Vilavila

Inicia en la cumbre de un cerro sin nombre de coordenada UTM 310 504 m E y 8 306 328 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste de dicho cerro, hasta el punto de coordenada UTM 309 973 m E y 8 306 598 m N en el eje de una vía sin nombre; continúa en dirección noreste por el eje de esta vía, hasta su intersección con un camino en la coordenada UTM 310 072 m E y 8 306 971 m N de referencia; continúa en dirección oeste por el eje de este camino, hasta el punto de coordenada UTM 309 949 m E y 8 306 991 m N; continúa en dirección norte por la estribación sur de un cerro sin nombre, hasta su cumbre de coordenada UTM 309 922 m E y 8 307 873 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la divisoria de aguas del río Pataqueña con las quebradas Huanicani y Coline, hasta el punto de coordenada UTM 308 263 m E y 8 308 689 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta la naciente de la quebrada Huanicani de coordenada UTM 307 947 m E y 8 308 650 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg de dicha quebrada, hasta su confluencia con una quebrada sin nombre en la coordenada UTM 303 535 m E y 8 311 359 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Quinsachota, hasta la cumbre suroeste de dicho cerro de coordenada UTM 303 926 m E y 8 312 584 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la línea de cumbres de los cerros Quinsachota y Luchusani, hasta la cumbre del nevado Oscollane de cota 5153 de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste del nevado Oscollane, hasta el punto de coordenada UTM 307 442 m E y 8 316 175 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 307 718 m E y 8 316 715 m N, hasta el punto de coordenada UTM 308 179 m E y 8 316 847 m N; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas de la quebrada Cotosa con la quebrada Lamparasi, hasta la confluencia de dichas quebradas en la coordenada UTM 309675 m E y 8 320 083 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg de una quebrada sin nombre, hasta su confluencia con otra quebrada sin nombre en la coordenada UTM 309 660 m E y 8 321 611 m N de referencia; continúa en dirección este en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 310 187 m E y 8 321 623 m N en el eje de un camino; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 311 134 m E y 8 321 813 m N en el eje de un camino; continúa en dirección este en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 311 446 m E y 8 321 817 m N; continúa en dirección este por la estribación suroeste del cerro Tacosillane, hasta el punto de coordenada UTM 314 916 m E y 8 321 832 m N; continúa en dirección noreste por la línea de cumbre del cerro Tacosillane, finaliza en la cumbre del cerro Zapansalla de coordenada UTM 316 382 m E y 8 326 747 m N de referencia.

REPUBLICA DEL PERU

Ley

312 910 m E y 8 312 519 m N; continúa en dirección sur por la estribación noreste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 313 194 m E y 8 310 442 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los puntos de coordenadas UTM: 313 906 m E y 8 310 679 m N, 314 380 m E y 8 310 957 m N, 314 459 m E y 8 311 371 m N (cota 4872 de referencia), hasta el punto de coordenada UTM 314 623 m E y 8 311 975 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 314 825 m E y 8 311 815 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los puntos de coordenadas UTM: 315 456 m E y 8 311 989 m N, 316 407 m E y 8 312 027 m N, hasta el punto de coordenada UTM 316 969 m E y 8 312 724 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre; continúa en dirección noreste por la estribación noreste del cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 318 090 m E y 8 314 110 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 318 672 m E y 8 314 046 m N; continúa en dirección noreste por la estribación noreste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 321 181 m E y 8 317 608 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta la desembocadura de una quebrada sin nombre en río Chilapampa de coordenada UTM 321 101 m E y 8 317 741 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg del río Chilapampa, hasta su confluencia con el río Suatia; continúa aguas abajo por el thalweg de un río sin nombre (que resulta de la confluencia de los ríos Chilapampa y Suatia), hasta su confluencia con un río sin nombre (cuyos afluentes son la quebrada Huasaruma y una quebrada Sin Nombre) de coordenada UTM 324 884 m E y 8 318 142 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg de un río sin nombre, hasta su confluencia con la quebrada Ancocarca de coordenada UTM 325 550 m E y 8 318 103 m N de referencia; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 325 840 m E y 8 318 191 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Jatun Orcco, hasta su cumbre de cota 4453 de referencia; continúa en dirección noreste por la estribación noreste del cerro Jatun Orcco, hasta el punto de coordenada UTM 327 323 m E y 8 320 088 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 328 628 m E y 8 320 489 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre en la coordenada UTM 329 465 m E y 8 321 258 m N de referencia; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 330 074 m E y 8 321 415 m N en el eje de un camino; continúa en dirección sureste por dicho camino, hasta el punto de coordenada UTM 330 698 m E y 8 321 237 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Huallatane, finaliza en la cumbre sureste del cerro Huallatane de coordenada UTM 331 363 m E y 8 321 655 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará).

REPUBLICA DEL PERU

Ley

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ocuviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2740 (31-u). Lima, Perú.

14. Límite entre los distritos de Pucará y Vilavila

Inicia en la cumbre sureste del cerro Huallatane de coordenada UTM 331 363 m E y 8 321 655 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará); continúa en dirección Noroeste por la divisoria de aguas del río Pacobamba con la quebrada Lizane, finaliza en el punto de coordenada UTM 331 089 m E y 8 322 521 m N.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ocuviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2740 (31-u). Lima, Perú.

15. Un (1) tramo del límite entre los distritos de Lampa y Nicasio

Inicia en la confluencia de la quebrada Metara con un río sin nombre (que da origen al río Titile) en la coordenada UTM 357 916 m E y 8 310 161 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Lampa, Nicasio y Calapuja); continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 358 365 m E y 8 309 876 m N; continúa en dirección este por la estribación oeste del cerro Titile, hasta su cumbre de cota 4027 de referencia; continúa en dirección norte por la estribación norte del cerro Titile, hasta el punto de coordenada UTM 358 648 m E y 8 311 159 m N en el eje de un camino; continúa en dirección noroeste por la divisoria de aguas del río Pucará con el rio Titile, hasta la cumbre del cerro Suapuro de cota 4220 de referencia.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú

16. Un (1) tramo del límite entre los distritos de Nicasio y Pucará

Inicia en el punto de coordenada UTM 354 681 m E y 8 327 878 m N en el thalweg del río Pucará; continúa aguas abajo por el thalweg del río Pucará, hasta el punto de coordenada UTM 354 325 m E y 8 321 585 m N.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.

Artículo 3.- Representación cartográfica

Forma parte de la presente Ley, la representación cartográfica de las memorias descriptivas de los límites, tramos y trifinios contenidas en el artículo 2, la cual consta en el Anexo adjunto.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los días del mes de


JOSÉ ENRIQUE JERÍ ORÉ
Presidente de la República

ERNESTO JULIO ÁLVAREZ MIRANDA
Presidente del Consejo de Ministros

FIRMA DIGITAL
PCM
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Firmado digitalmente por MENDOZA CASTILLO Augusto Manuel FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.11.2025 18:16:14 -05:00

ANEXO

REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE LÍMITES, TRAMOS Y TRIFINIOS INTRADEPARTAMENTALES DE LA PROVINCIA DE LAMPA Y DE ALGUNOS DE SUS DISTRITOS, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO



Límite según nivel de colindancia		Circunscripciones involucradas
A-B	Tramo interprovincial	Lampa - Melgar
C-D	Tramo interprovincial	Lampa - Melgar
E-F	Tramo interprovincial	Lampa - Azángaro
G-H	Tramo interprovincial	Lampa - Azángaro
I-J	Tramo interprovincial	Lampa - Azángaro
K-L	Tramo interprovincial	Lampa - San Román
M-N	Tramo interprovincial	Lampa - San Román
L-O	Tramo interdistrital	Lampa - Calapuja
P-Q	Límite interdistrital	Pucará - Palca
Q-S	Límite interdistrital	Lampa - Palca
T-U	Límite interdistrital	Ocuviri – Santa Lucia
M-R	Límite interdistrital	Lampa - Cabanilla
R-V	Límite interdistrital	Lampa - Santa Lucia
N-R	Límite interdistrital	Cabanilla y Santa Lucia
O-W	Tramo interdistrital	Lampa y Nicasio
Y-P	Límite interdistrital	Palca y Vilavila
Z-A1	Límite interdistrital	Ocuviri - Vilavila
B1-C1	Tramo interdistrital	Nicasio y Pucará
P-B	Límite interdistrital	Pucará - Vilavila

PRESIDENCIA DE CONSEJO DE MINISTROS
VICEMINISTERIO DE GOBERNANZA TERRITORIAL
SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

DATUM:	Proyección:	Zona:	Escala Numérica:
WGS - 84	UTM	19 Sur	1 : 300 000

Fecha:	Escala Gráfica:
Agosto 2025	0 3 6 12 18 Km

Fuente Cartográfica:
Cartografía Básica Oficial elaborada por el Instituto Geográfico

LEY DE SANEAMIENTO DE LÍMITES, TRAMOS Y TRIFINIOS DE LA PROVINCIA DE LAMPA Y DE ALGUNOS DE SUS DISTRITOS, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. ANTECEDENTES

Conforme a lo señalado en el numeral 10.6 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado con el Decreto Supremo N° 127-2022-PCM, el Gobernador Regional de Puno mediante el Oficio N° 000411-2025-GRP/GR PUNO, de fecha 18 de agosto de 2025, remitió a la SDOT el Informe Técnico N° 001-2025-GR-PUNO/GRPPM/SGODT-wcm, de fecha 14 de agosto de 2025, con el que la Unidad Técnica de Demarcación Territorial (UTDT) de dicho gobierno regional informa sobre el proceso excepcional de delimitación implementado en la provincia de Lampa, del departamento de Puno, adjuntando para ello la documentación correspondiente.

2. MARCO JURÍDICO

El numeral 7) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú señala que es atribución del Congreso de la República aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. De esta norma se desprende tanto la competencia del Congreso de la República para aprobar la demarcación territorial, así como la competencia del Poder Ejecutivo para proponerla.

Asimismo, el artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República señala que las iniciativas en demarcación territorial corresponden de manera exclusiva al Presidente de la República.

El numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, modificado por la Ley N° 30918, Ley que fortalece los mecanismos para el tratamiento de las acciones de demarcación territorial, establece que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT), ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Demarcación Territorial, el cual tiene como finalidad lograr una organización racional del territorio y el saneamiento de límites. Tiene competencia, entre otras, para formular anteproyectos de Ley en materia de demarcación territorial.

Adicionalmente, el literal b) del artículo 114 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 199-2025-PCM, señala que es función de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, proponer normas en materia de demarcación territorial.

El artículo 3 de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, dispone que, en mérito a dicha Ley, el Poder Ejecutivo propone al Congreso de la República, por cada departamento, un proyecto de Ley para el saneamiento total o parcial de límites intradepartamentales, sean estos

FIRMA DIGITAL
PCM
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Firmado digitalmente por MENDOZA CASTILLO Augusto Manuel FAU 20168999926 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 10.11.2025 18:14:51 -05:00

provinciales o distritales, sobre la base de los límites elaborados por el Poder Ejecutivo que se utilizan para fines de administración en la gestión pública.

El artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 127-2022-PCM, regula el proceso excepcional de delimitación territorial intradepartamental para establecer los límites y/o tramos en los diversos distritos y provincias del departamento en el cual se está desarrollando el proceso excepcional, que es implementado por la SDOT, en coordinación con la respectiva UTDT del gobierno regional.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LA LEY

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO

Se ha identificado como problema público el alto porcentaje de límites no saneados en el país, en virtud de que aproximadamente el 80% de las circunscripciones del Perú carecen de ellos; en tal sentido, se requiere un adecuado y pronto abordaje dado que el saneamiento de límites tiene un impacto directo en el ejercicio de una adecuada gobernanza territorial, lo cual se traduce en una mejor prestación de servicios para la población.

Las leyes de naturaleza demarcatoria que involucran a la provincia de Lampa, departamento de Puno, no establecen la totalidad de sus límites; razón por la cual, resulta necesario implementar las acciones que permitan definirlos. Actualmente solo el 24% de los límites intradepartamentales de la provincia de Lampa se encuentran saneados; razón por la cual, resulta necesario implementar las acciones que permitan definir el 76% del límite restante de la citada provincia.

2. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN FÁCTICA QUE SE PRETENDE REGULAR

Mediante la Ley N° 31463 se estableció un proceso excepcional para circunscripciones distritales, provinciales y departamentales en las que no existen controversias limítrofes, para agilizar el saneamiento de los límites territoriales a nivel nacional.

A través del Decreto Supremo N° 127-2022-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley N° 31463, el cual regula el proceso excepcional para el saneamiento de límites interdepartamentales e intradepartamentales en los que no existen controversias limítrofes.

El artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, regula el proceso excepcional de delimitación territorial intradepartamental para establecer los límites y/o tramos en los diversos distritos y provincias del departamento en el cual se está desarrollando el proceso excepcional, que es implementado por la SDOT, en coordinación con la respectiva unidad técnica de demarcación territorial del gobierno regional.

Bajo dicho marco normativo, con el Oficio N° D000135-2024-PCM-SDOT, de fecha 12 de marzo de 2024, la SDOT remitió al Gobierno Regional de Puno el Informe N° D000002-2024-PCM-SSATDOT-EEC de fecha 11 de marzo de 2024, en el cual se identifican los límites saneados, tramos saneados y puntos extremos de la provincia de Lampa, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

Posteriormente, en la reunión de trabajo del 25 de marzo de 2024, la SDOT en coordinación con la UTDT del Gobierno Regional de Puno, identificó en una representación cartográfica los posibles límites, tramos o puntos extremos a tratar en la provincia Lampa. Dando cumplimiento de esta forma a lo dispuesto en el numeral 10.2 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, aprobado mediante Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

Después, el Gobierno Regional de Puno informó a los alcaldes de los distritos de la provincia de Lampa, sobre el proceso excepcional establecido en la Ley N° 31463, así como el resultado de la identificación de los posibles límites, tramos o puntos extremos a tratar, elaborándose un cronograma de trabajo para la implementación del citado proceso excepcional. Luego, la UTDT del Gobierno Regional de Puno en coordinación con los gobiernos locales validaron los tales límites, tramos y trifinios que en los cuales no existe controversia limítrofe.

A continuación, se muestra el detalle de las citadas actas informativas y de validación señaladas en el párrafo anterior:

Tabla 1. Actas Informativas y de validación

Colindancia	Acta Informativa	Acta Validación
Trifinio Interdistrital Lampa - Nicasio - Calapuja	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de reunión trabajo (08 de mayo de 2024)	Acta de Trabajo (08 de mayo de 2024)
Trifinio Interdistrital Palca - Vilavila - Pucará	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de trabajo (16 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (16 de abril de 2024)
Trifinio Interdistrital Lampa – Palca - Pucará	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de trabajo (16 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (16 de abril de 2024)
Trifinio Interdistrital Lampa – Santa Lucía - Cabanilla	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de trabajo (16 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (16 de abril de 2024)
Límite Interdistrital Lampa - Calapuja	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de trabajo (08 de mayo de 2024)	Acta de Trabajo (08 de mayo de 2024)
Límite Interdistrital Pucará - Palca	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de reunión trabajo (10 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (10 de abril de 2024)

Límite interdistrital Lampa - Palca	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de reunión trabajo (10 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (10 de abril de 2024)
Límite Interdistrital Ocuviri – Santa Lucía	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024)	Acta de Trabajo (17 de marzo de 2025)
Límite Interdistrital Lampa - Cabanilla	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de trabajo (16 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (16 de abril de 2024)
Límite Interdistrital Lampa - Santa Lucia	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de trabajo (16 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (16 de abril de 2024)
Límite Interdistrital Cabanilla y Santa Lucia	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de trabajo (16 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (16 de abril de 2024)
Tramo Interdistrital Lampa y Nicasio	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de reunión trabajo (10 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (10 de abril de 2024)
Límite Interdistrital Palca y Vilavila	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de reunión trabajo (10 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (10 de abril de 2024)
Límite Interdistrital Ocuviri - Vilavila	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de reunión trabajo (16 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (16 de abril de 2024)
Tramo Interdistrital Nicasio y Pucará	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de trabajo (16 de abril de 2024)	Acta de Trabajo (16 de abril de 2024)
Límite Interdistrital Pucará - Vilavila	Acta de reunión trabajo (27 de marzo de 2024) Acta de trabajo (08 de mayo de 2024)	Acta de Trabajo (08 de mayo de 2024)
Dos (02) tramos Interprovincial Lampa – Melgar	Acta de reunión trabajo (03 de diciembre de 2024)	Acta de Trabajo (03 de diciembre de 2024)
Dos (02) tramos Interprovincial Lampa – San Román	Acta de reunión trabajo (04 de diciembre de 2024)	Acta de Trabajo de Validación (04 de diciembre de 2024)
Tres (03) tramos Interprovincial Lampa – Azángaro	Acta de reunión trabajo (07 de noviembre de 2024)	Acta de Trabajo (07 de noviembre de 2024)
Trifinio interprovincial Lampa, Azángaro y San Román.	Acta de reunión trabajo (04 de diciembre de 2024)	Acta de Trabajo de Validación (04 en diciembre de 2024)

A continuación, con los Oficios N° 229-2024-GR-PUNO/GRPPM/SGOYDT[1] y N° 098-2025-GR-PUNO/GRPPM/SGOYDT[2], de fecha 16 de diciembre de 2024 y 28 de mayo de 2025, respectivamente, la UTDT del Gobierno Regional de Puno remitió a la SDOT una versión preliminar de la memoria descriptiva de los límites, tramos y trifinios validados, así como sus respectivas representaciones cartográficas.

[1] Que contiene el Informe N° 030-2024-G.R.PUNO-GRPPM-SGOYDT-wcm, de fecha 16 de diciembre de 2024.
[2] Que contiene el Informe N° 014-2025-G.R.PUNO-GRPPM-SGOYDT-wcm, de fecha 27 de mayo de 2025.

A través de tales actuaciones se da cumplimiento a lo establecido en el numeral 10.3 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

Mediante los Oficios Nº D000285-2024-PCM-SSATDOT y Nº D000175-2025-PCM-SSATDOT la SDOT remitió al Gobierno Regional de Puno los Informes N° D000002-2024-PCM-SSATDOT-GVM, de fecha 17 de diciembre de 2024 y N° D000004-2025-PCM-SSATDOT-GVM, de fecha 2 de junio de 2025, respectivamente, que contienen las memorias descriptivas y las respectivas representaciones cartográficas de los límites, tramos y trifinios de las colindancias intradepartamentales de la provincia de Lampa, del departamento de Puno, a efecto de que los alcaldes involucrados suscriban el acta de acuerdo de límites correspondiente, cumpliéndose así lo establecido en el numeral 10.4 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, aprobado mediante Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

Posteriormente, los alcaldes de los distritos de la provincia de Lampa suscribieron las siguientes actas de acuerdo de límites:

Tabla 2. Actas de acuerdo de límites suscritas en el proceso excepcional de delimitación

N°	Colindancias	Actas de acuerdo de límites
1	Trifinio interprovincial Lampa – Azángaro – San Román	Acta de Acuerdo de Límites entre las provincias de Lampa, Azángaro y San Román, departamento de Puno de fecha 18 de diciembre de 2024.
2	Dos (02) tramos interprovinciales Lampa – Melgar	Acta de Acuerdo de Límites entre las provincias de Lampa y Melgar, departamento de Puno de fecha 18 de diciembre de 2024.
3	Tres (03) tramos interprovincial Lampa – Azángaro	Acta de Acuerdo de Límites entre las provincias de Lampa y Azángaro, departamento de Puno de fecha 18 de diciembre de 2024.
4	Dos (02) tramos interprovincial Lampa – San Román	Acta de Acuerdo de Límites entre las provincias de Lampa y San Román, departamento de Puno de fecha 18 de diciembre de 2024.
5	Trifinio interdistrital Lampa - Nicasio -Calapuja	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Lampa, Nicasio y Calapuja, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
6	Trifinio interdistrital Palca - Vilavila - Pucará	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
7	Trifinio interdistrital Lampa – Palca - Pucará	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Lampa, Palca y Pucará, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
8	Trifinio interdistrital Lampa – Santa Lucía - Cabanilla	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanilla, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
9	Límite interdistrital Lampa - Calapuja	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Lampa y Calapuja, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
10	Límite interdistrital Pucará - Palca	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Pucará y Palca, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
11	Límite interdistrital Lampa - Palca	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Lampa y Palca, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
12	Límite interdistrital Ocuviri – Santa Lucía	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Ocuviri y Santa Lucía, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
13	Límite interdistrital Lampa - Cabanilla	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Lampa y Cabanilla, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
14	Límite interdistrital Lampa - Santa Lucía	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Lampa y Santa Lucia, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
15	Límite interdistrital Cabanilla - Santa Lucia	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Cabanilla y Santa Lucia, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
16	Tramo interdistrital Lampa - Nicasio	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Lampa-Nicasio, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
17	Límite interdistrital Palca - Vilavila	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Palca - Vilavila, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.

N°	Colindancias	Actas de acuerdo de límites
18	Límite interdistrital Ocuviri - Vilavila	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Ocuviri y Vilavila, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
19	Tramo interdistrital Nicasio - Pucará	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Nicasio y Pucará, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.
20	Límite interdistrital Pucará - Vilavila	Acta de Acuerdo de Límites entre los distritos de Pucará y Vilavila, departamento de Puno de fecha 04 de junio de 2025.

De esta forma se ha dado cumplimiento a lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

Es importante señalar que, conforme a lo establecido en el numeral 1 del artículo 3 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales ejercen jurisdicción sobre el territorio de la respectiva provincia, así como del distrito cercado. Bajo este marco normativo, el alcalde de la provincia de Lampa suscribió las actas de acuerdo de límites N° 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 de la Tabla N° 2, referidas al distrito de Lampa, que es el distrito cercado de la provincia de Lampa.

Posteriormente, mediante el Oficio N° 000411-2025-GRP/GR PUNO, de fecha 18 de agosto de 2025, el Gobierno Regional de Puno remitió a la SDOT el Informe Técnico N° 001-2025-GR-PUNO/GRPPM/SGODT-wcm, de fecha 14 de agosto de 2025, en el que se describe el proceso excepcional de saneamiento de límites intradepartamentales implementado en la provincia de Lampa, del departamento de Puno, adjuntando para ello la respectiva documentación que sustenta el mencionado proceso, conforme a lo dispuesto en el numeral 10.6 del artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado mediante Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

3. OBJETO

La presente Ley tiene por objeto sanear límites, tramos y trifinios de la provincia de Lampa y de algunos de sus distritos, del departamento de Puno, de acuerdo al siguiente detalle:

- Colindancias interprovinciales:

  a. Trifinio entre las provincias de Lampa, Azángaro y San Román
  b. Dos (02) tramos del límite entre las provincias de Lampa y Melgar
  c. Tres (03) tramos del límite entre las provincias de Lampa y Azángaro
  d. Dos (02) tramos del límite entre las provincias de Lampa y San Román

- Colindancias interdistritales:

  a. Trifinio entre los distritos de Lampa, Nicasio y Calapuja
  b. Trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará
  c. Trifinio entre los distritos de Lampa, Palca y Pucará
  d. Trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanilla
  e. Límite entre los distritos de Lampa y Calapuja
  f. Límite entre los distritos de Pucará y Palca
  g. Límite entre los distritos de Lampa y Palca
  h. Límite entre los distritos de Ocuviri y Santa Lucía

i. Límite entre los distritos de Lampa y Cabanilla
j. Límite entre los distritos de Lampa y Santa Lucía
k. Límite entre los distritos de Cabanilla y Santa Lucía
l. Un (1) tramo del límite entre los distritos de Lampa y Nicasio
m. Límite entre los distritos de Palca y Vilavila
n. Límite entre los distritos de Ocuviri y Vilavila
o. Un (1) tramo del límite entre los distritos de Nicasio y Pucará
p. Límite entre los distritos de Pucará y Vilavila

4. FINALIDAD

Establecer límites, tramos y trifinios de la provincia de Lampa y de algunos de sus distritos, del departamento de Puno, a fin de garantizar los marcos de referencia que permitan la prestación de bienes y servicios a la población de dicha provincia.

5. ANÁLISIS SOBRE LA NECESIDAD, VIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA LEY

La presente Ley resulta necesaria, viable y oportuna en tanto permitirá reducir el alto porcentaje de límites no saneados a nivel nacional y, de forma particular, sanear límites de los distritos de la provincia de Lampa, del departamento de Puno, contribuyendo de esta manera a una mejor prestación de servicios para la población de dicha circunscripción.

Mediante el Informe N° D000372-2025-PCM-SSATDOT de fecha 5 de setiembre de 2025, la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, señala que a partir de lo informado por el Gobierno Regional de Puno mediante el 000411-2025-GRP/GR PUNO de fecha 18 de agosto de 2025, se ha verificado el cumplimiento del proceso excepcional implementado en la provincia de Lampa del departamento de Puno, establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado con Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

6. PRECISIÓN DEL NUEVO ESTADO QUE GENERA LA LEY

Los límites y tramos que con la presente Ley se sanean comprenden aproximadamente 426 kilómetros, los cuales representan el 56% de los límites intradepartamentales de la provincia de Lampa del departamento de Puno; de esta manera, los límites saneados de carácter intradepartamental de dicha provincia se incrementan del 24% al 80%.

Las memorias descriptivas de los límites que se sanean con la presente Ley, son los siguientes:

- **Colindancias interprovinciales**

  a. Trifinio entre las provincias de Lampa, Azángaro y San Román

  Punto de coordenada UTM 378 439 m E y 8 304 468 m N de referencia.

  La coordenada antes señalada corresponde a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.

b. Dos (02) tramos del límite entre las provincias de Lampa y Melgar

b.1 Tramo I:

Inicia en el punto de coordenada UTM 288 086 m E y 8 333 318 m N en la cota 4569 de referencia; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 288 674 m E y 8 333 415 m N en el thalweg de una quebrada sin nombre (punto de drenaje de la laguna Pataccocha); continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 289 092 m E y 8 333 895 m N en la estribación suroeste del cerro Condorani; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Condorani, hasta el punto de coordenada UTM 289 718 m E y 8 334 149 m N en el cerro Condorani; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas del río Huanipalco con el río Ocuviri, hasta la cumbre del cerro Larachuasi de cota 4652 de referencia; continúa en dirección noreste por la estribación noreste del Cerro Larachuasi, hasta el punto de coordenada UTM 292 544 m E y 8 337 003 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 294 411 m E y 8 338 298 m N en el thalweg del río Ocuviri; continúa aguas arriba por el thalweg del río Ocuviri, hasta la desembocadura del río Antaymarca en el río Ocuviri en el punto de coordenada UTM 298 617 m E y 8 334 485 m N de referencia; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 298 691 m E y 8 334 714 m N, 299 497 m E y 8 335 737 m N (thalweg de una quebrada sin nombre), 299 967 m E y 8 336 181 m N, hasta el punto de coordenada UTM 300 082 m E y 8 336 594 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 299 994 m E y 8 337 093 m N en el thalweg de una quebrada sin nombre; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 300 137 m E y 8 337 407 m N en la estribación suroeste del cerro Torrini; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Torrini, hasta el punto de coordenada UTM 300 927 m E y 8 338 032 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 300 856 m E y 8 338 327 m N en la confluencia de una acequia con una quebrada sin nombre; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del Cerro Tiñane, hasta el punto de coordenada UTM 301 721 m E y 8 338 874 m N en la cumbre del suroeste Cerro Tiñane; continúa en dirección noreste por línea de cumbre del Cerro Tiñane, hasta la cumbre del cerro Pucatorre en la coordenada UTM 302 531 m E y 8 340 746 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la línea de cumbre de los cerros Orccontaqui, Pallpallane, Chincune, Villune, Chata, Chullarinri, Huarmisayana, hasta la cumbre del cerro Zapansalla en el punto de coordenada UTM 316 382 m E y 8 326 747 m N; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas del río Vilavila con el río Huayllacuyo (pasando por los cerros Achoccallane y Llanquerani), hasta el punto de coordenada UTM 321 879 m E y 8 326 076 m N en la estribación sureste del cerro Llanquerani; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 322 783 m E y 8

326 594 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta un punto de coordenada UTM 323 276 m E y 8 326 997 m N; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas del río Huayllacuyo con el río Vilavila, hasta el punto de coordenada UTM 326 507 m E y 8 327 908 m N en un cerro sin nombre; continúa en dirección sureste por línea de cumbres de los cerros Visa Visa y Huallatane, finaliza en el punto de coordenada UTM 331 089 m E y 8 322 521 m N en el cerro Huallatane (cota 4755)

b.2 Tramo II:

Inicia en el punto de coordenada UTM 335 291 m E y 8 330 075 m N en la cumbre oeste del Cerro Sapanccota; continúa en dirección noroeste por la divisoria de aguas de los ríos Pacobamba y Ccollce (pasando por el punto de coordenada UTM 333 209 m E y 8 332 702 m N en el eje de un camino carrozable); hasta la cumbre del cerro Amparane de coordenada UTM 333 345 m E y 8 335 153 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas del río Huancuyre con el río Condorpujio, hasta el punto de coordenada UTM 334 462 m E y 8 340 407 m N en la estribación noroeste de un cerro sin nombre; continúa en dirección noreste por la vaguada noreste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 335 104 m E y 8 341 193 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 336 647 m E y 8 344 430 m N en el thalweg del río Pacobamba; continúa aguas arriba por el thalweg del río Pacobamba, hasta el punto de coordenada UTM 335 615 m E y 8 344 743 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 335 843 m E y 8 344 918 m N, 336 249 m E y 8 345 054 m N, hasta el punto de coordenada UTM 336 372 m E y 8 345 232 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 336 690 m E y 8 345 000 m N, hasta el punto de coordenada UTM 336 963 m E y 8 344 934 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección noreste por el eje de un camino carrozable, hasta el punto de coordenada UTM 337 109 m E y 8 345 187 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 337 455 m E y 8 345 490 m N, finaliza el punto de coordenada UTM 337 524 m E y 8 345 666 m N en el eje de una vía sin nombre

Las coordenadas antes señaladas corresponden al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

Las presentes memorias descriptivas fueron elaboradas empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ayaviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2741 (30-u). Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ocuviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2740 (31-u). Lima, Perú.

c. Tres (03) tramos del límite entre las provincias de Lampa y Azángaro

c.1 Tramo I:

Inicia en el punto de coordenada UTM 354 680 m E y 8 330 827 m N en el thalweg del río Pucará; continúa aguas abajo por el thalweg de dicho río, hasta el punto de coordenada UTM 354 681 m E y 8 327 878 m N en el thalweg del río Pucará; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 013 m E y 8 327 723 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 939 m E y 8 327 926 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 357 153 m E y 8 327 334 m N, 358 236 m E y 8 327 145 m N, hasta el punto de coordenada UTM 359 010 m E y 8 326 609 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 359 272 m E y 8 327 020 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 359 211 m E y 8 326 613 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 359 595 m E y 8 326 476 m N, 361 200 m E y 8 324 749 m N, 361 202 m E y 8 324 250 m N, 362 877 m E y 8 323 158 m N, hasta el punto de coordenada UTM 363 155 m E y 8 323 007 m N en la línea lacustre de la Laguna Mariacocha; continúa en dirección sureste por la línea lacustre de la referida laguna, pasando por el punto de coordenada UTM 363 391 m E y 8 322 818 m N; hasta el punto de coordenada UTM 363 698 m E y 8 322 703 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 364 069 m E y 8 322 509 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 365 660 m E y 8 321 192 m N, 366 604 m E y 8 320 566 m N, hasta el punto de coordenada UTM 366 633 m E y 8 320 238 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección sureste por el eje de un camino carrozable, hasta el punto de coordenada UTM 367 319 m E y 8 319 527 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 367 924 m E y 8 318 326 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 368 106 m E y 8 317 344 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 368 097 m E y 8 317 107 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 368 301 m E y 8 316 644 m N en el eje de una vía sin nombre; continúa en dirección suroeste por el eje de la referida vía, finaliza en el punto de coordenada UTM 368 263 m E y 8 316 474 m N.

c.2 Tramo II:

Inicia en el punto de coordenada UTM 368 658 m E y 8 313 611 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 368 914 m E y 8 312 475 m N, 369 236 m E y 8 311 999 m N, hasta el punto de coordenada UTM 369 354 m E y 8 311 898 m N; continúa en dirección suroeste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 369 340 m E y 8 311 829 m N, hasta el punto de coordenada UTM 368 948 m E y 8 311 450 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 369 696 m E y 8 310 371 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 369 889 m E y 8 310 510 m N; continúa en dirección

sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 369 974 m E y 8 310 334 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 037 m E y 8 310 378 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 240 m E y 8 310 082 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 344 m E y 8 310 129 m N en el eje de una vía; continúa en dirección sureste por el eje de una vía, hasta el punto de coordenada UTM 370 389 m E y 8 309 929 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 720 m E y 8 310 107 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 945 m E y 8 309 819 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 370 791 m E y 8 309 520 m N; continúa en dirección sureste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 371 496 m E y 8 308 592 m N, hasta el punto de coordenada UTM 371 726 m E y 8 307 967 m N en el thalweg del río Pucará.

c.3 Tramo III

Inicia en el punto de coordenada UTM 378 933 m E y 8 306 196 m N en el thalweg del río Ramis; continúa en dirección suroeste en línea quebrada por los puntos de coordenada UTM: 378 486 m E y 8 305 243 m N, 377 983 m E y 8 304 615 m N; hasta el punto de coordenada UTM 377 633 m E y 8 304 186 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 378 439 m E y 8 304 468 m N en el eje de una vía sin nombre.

Las coordenadas antes señaladas corresponden al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

Las presentes memorias descriptivas fueron elaboradas empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.

d. Dos (02) tramos del límite entre las provincias de Lampa y San Román

d.1 Tramo I:

Inicia en la cumbre sureste del Cerro Sara en el punto de coordenada UTM 373 267 m E y 8 299 624 m N; continúa en dirección noroeste por la línea de cumbres de los cerros Sara, Iquinito y Catacora, hasta la cumbre noroeste del Cerro Catacora en el punto de coordenada UTM 363 051 m E y 8 306 563 m N; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste del Cerro Catacora, hasta el punto de coordenada UTM 362 326 m E y 8 304 801 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección suroeste por la estribación noreste del Cerro Piñara, hasta la cumbre del Cerro Piñara en el punto de coordenada UTM 362 060 m E y 8 303 498 m N.

d.2 Tramo II:

Inicia en la desembocadura de un río sin nombre en el río Lampa en la coordenada UTM 361 732 m E y 8 289 906 m N de referencia; continúa aguas arriba por el thalweg del río sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 361 861 m E y 8 289 220 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 362 477 m E y 8 287 893 m N en el eje de una vía sin nombre; continúa en dirección sureste por el eje de un camino carrozable, hasta su intersección con el eje de un camino carrozable en el punto de coordenada UTM 363 993 m E y 8 284 713 m N; continúa en dirección suroeste por el eje de un camino carrozable, hasta su intersección con el thalweg del río Corumayo en el punto de coordenada UTM 362 953 m E y 8 284 097 m N; continúa aguas arriba por el thalweg del río Corumayo, hasta el punto de coordenada UTM 363 073 m E y 8 282 293 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 363 178 m E y 8 280 829 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 361 941 m E y 8 279 451 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 362 569 m E y 8 278 773 m N en el eje de una vía sin nombre; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 362 843 m E y 8 278 587 m N en el thalweg del río Cabanillas; continúa aguas arriba por el thalweg del río Cabanillas, hasta la desembocadura de una quebrada sin nombre en el río Cabanillas en el punto de coordenada UTM 342 821 m E y 8 268 772 m N de referencia.

Las coordenadas antes señaladas corresponden al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

Las presentes memorias descriptivas fueron elaboradas empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000. 2° edición. Serie J631, hoja 2839 (32-v). Lima, Perú.

- **Colindancias interdistritales**

a. Trifinio entre los distritos de Lampa, Nicasio y Calapuja

Confluencia de la quebrada Metara con un río sin nombre (que da origen al río Titile) en la coordenada UTM 357 916 m E y 8 310 161 m N de referencia.

La coordenada antes señalada corresponde al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Juliaca, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2840 (31-v), Lima, Perú.

b. Trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará

Cumbre sureste del cerro Huallatane de coordenada UTM 331 363 m E y 8 321 655 m N de referencia.

La coordenada antes señalada corresponde al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue elaborada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.

c. Trifinio entre los distritos de Lampa, Palca y Pucará

Cumbre del cerro Carhuaycollo de coordenada UTM 338 151 m E y 8 316 097 m N de referencia.

La coordenada antes señalada corresponde al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.

d. Trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanilla

Punto de coordenada UTM 337 801 m E y 8 280 339 m N en la estribación oeste del cerro Sayocota.

La coordenada antes señalada corresponde al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Lagunillas, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2739 (32-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000, 2° edición, serie J631, hoja 2839 (32-v), Lima, Perú.

e. Límite entre los distritos de Lampa y Calapuja

Inicia en la cumbre del cerro Piñara de coordenada UTM 362 060 m E y 8 303 498 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste del cerro Piñara, hasta el punto de coordenada UTM 361 829 m E y 8 302 801 m N; continúa en dirección suroeste por la estribación noreste del cerro sin nombre, hasta su cumbre en la cota 4362 de referencia; continúa en dirección noroeste por la línea de cumbres de los cerros

Alpacane, Chuchuzno, hasta la cumbre del cerro Monterio de cota 4365 de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste del cerro Monterio, hasta su intersección con una vía sin nombre de coordenada UTM 356 453 m E y 8 309 661 m N de referencia; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 356 271 m E y 8 309 923 m N en el thalweg de la quebrada Metara; continúa aguas abajo por el thalweg de la quebrada Metara, finaliza en la confluencia de la quebrada Metara con un río sin nombre (que da origen al río Titile) en la coordenada UTM 357 916 m E y 8 310 161 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Lampa, Nicasio y Calapuja).

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.

f. Límite entre los distritos de Pucará y Palca

Inicia en la cumbre sureste del cerro Huallatane de coordenada UTM 331 363 m E y 8 321 655 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará); continúa en dirección sureste por la estribación sureste del cerro Huallatane, hasta el punto de coordenada UTM 331 727 m E y 8 320 990 m N en el eje de un camino; continúa en dirección sureste por la estribación noroeste de un cerro sin nombre, hasta alcanzar su cumbre en la coordenada UTM 332 185 m E y 8 320 720 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por divisoria de aguas del río Palca con los ríos Pacobamba y Colque (pasando por los cerros Sallapata, Jatunyana, Sayhua), hasta la cumbre sureste del cerro Sayhua de coordenada UTM 337 805 m E y 8 317 303 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la estribación sureste del cerro Sayhua, hasta un punto de coordenada UTM 338 218 m E y 8 316 559 m N; continúa en dirección suroeste por la estribación noreste del cerro Carhuaycollo, finaliza en la cumbre del cerro Carhuaycollo de coordenada UTM 338 151 m E y 8 316 097 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Lampa, Palca y Pucará).

Las coordenadas antes señaladas corresponden al Sistema de Proyección UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Juliaca, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2840 (31-v), Lima, Perú.

g. Límite entre los distritos de Lampa y Palca

Inicia en la cumbre del cerro Carhuaycollo de coordenada UTM 338 151 m E y 8 316 097 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Lampa, Palca y Pucará); continúa en dirección sureste por la estribación sureste del cerro Carhuaycollo, hasta el punto de coordenada UTM 338 778 m E y 8 315 613 m N; continúa en dirección sureste por la estribación noroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre en la coordenada UTM 338 958 m E y 8 315 482 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste del cerro sin nombre, hasta la confluencia de dos quebradas sin nombre en la coordenada UTM 338 775 m E y 8 314 832 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg de un río sin nombre, hasta su confluencia con el río Cachinane, continúa aguas abajo por el thalweg de un río sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 339 619 m E y 8 312 311 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 339 600 m E y 8 312 236 m N en el eje de una vía; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 339 343 m E y 8 312 063 m N; continúa en dirección sur por la estribación norte del cerro Picotani, pasando por el punto de coordenada UTM 339 621 m E y 8 311 294 m N, hasta la cumbre noroeste del cerro Picotani en la cota 4420 de referencia; continúa en dirección sureste por la divisoria de aguas del río Lampa con el río Barranco, hasta la cumbre del cerro Lamparaquen en la cota 4437 de referencia; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste del cerro Lamparaquen, hasta el punto de coordenada UTM 342 201 m E y 8 305 803 m N en un camino carrozable; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 341 834 m E y 8 305 536 m N; continúa en dirección sureste por la estribación noroeste del cerro Quimsachata, hasta su cumbre en la coordenada UTM 342 071 m E y 8 304 856 m N de referencia; continúa en dirección suroeste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 341 237 m E y 8 303 813 m N, hasta el punto de coordenada UTM 340 835 m E y 8 303 632 m N; continúa en dirección oeste por la estribación este de un cerro sin nombre, hasta su cumbre en la coordenada UTM 340 228 m E y 8 303 615 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 339 633 m E y 8 303 432 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 339 116 m E y 8 303 691 m N; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste de un cerro sin nombre, hasta la confluencia de una quebrada sin nombre con la quebrada Yuraccjaja de coordenada UTM 338 801 m E y 8 303 940 m N de referencia; continúa por la divisoria de aguas de dichas quebradas, hasta el punto de coordenada UTM 337 782 m E y 8 302 957 m N en el eje de un camino; continúa en dirección suroeste por el eje de este camino, hasta el punto de coordenada UTM 336 957 m E y 8 302 418 m N; continúa en dirección noroeste por la estribación sureste del cerro Colquerana, hasta la cumbre este del cerro Colquerana de coordenada UTM 336 273 m E y 8 302 848 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por línea de cumbres pasando por los cerros Colquerana, Pilinco y Peruani, hasta el punto de coordenada UTM 335 705 m E y 8 294 954 m N.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2840 (31-v), Lima, Perú.

h. Límite entre los distritos de Ocuviri y Santa Lucía

Inicia en la cumbre noroeste del cerro Pucapunchu de coordenada UTM 289 481 m E y 8 305 330 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la divisoria de aguas de la quebrada Ausilloni con la quebrada Pacolaca, hasta el punto de coordenada UTM 292 249 m E y 8 304 425 m N; continúa en dirección sureste por la estribación sureste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 295 632 m E y 8 302 347 m N en el eje de un camino carrozable; continúa en dirección sureste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 296 208 m E y 8 302 320 m N, hasta el punto de coordenada UTM 297 003 m E y 8 302 002 m N en la estribación noroeste de un cerro sin nombre; continúa en dirección sureste por la estribación noroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre de coordenada UTM 297 365 m E y 8 301 802 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la estribación sureste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 297 712 m E y 8 301 734 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 297 978 m E y 8 301 836 m N; continúa en dirección este en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 300 234 m E y 8 301 851 m N en la línea lacustre de la Laguna Ananta; continúa en dirección sureste por la línea lacustre de la Laguna Ananta, hasta el punto de coordenada UTM 300 542 m E y 8 300 797 m N; continúa en dirección este en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 301 984 m E y 8 300 797 m N en la línea lacustre de la Laguna Ananta; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre de coordenada UTM 302 297 m E y 8 301 161 m N de referencia; continúa en dirección noreste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 302 544 m E y 8 301 747 m N, hasta el punto de coordenada UTM 302 838 m E y 8 302 021 m N en la estribación suroeste de un cerro sin nombre; continúa en dirección este por la estribación oeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre de coordenada UTM 303 583 m E y 8 302 212 m N de referencia; continúa en dirección sureste por la divisoria de aguas oeste del río Pataqueña, pasando por la cota 5042 de referencia, finaliza en el punto de coordenada UTM 305 818 m E y 8 300 950 m N en la estribación noroeste del cerro Yanahuara.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Condoroma, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2640 (31-t). Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ocuviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2740 (31-u). Lima, Perú.

i. Límite entre los distritos de Lampa y Cabanilla

Inicia en la desembocadura de un río sin nombre en el río Lampa en la coordenada UTM 361 732 m E y 8 289 906 m N de referencia; continúa aguas arriba por el thalweg del río Lampa, hasta el punto de coordenada UTM 357 942 m E y 8 291 687 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 356 568 m E y 8 290 338 m N en el thalweg río Churuchama; continúa aguas abajo por el thalweg del río Churuchama, hasta el punto de coordenada UTM 356 557 m E y 8 290 099 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 356 065 m E y 8 289 044 m N en el thalweg de una quebrada sin nombre; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 993 m E y 8 288 963 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 926 m E y 8 288 982 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 870 m E y 8 288 931 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 893 m E y 8 288 879 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 355 875 m E y 8 288 774 m N en el thalweg del río Cara Cara; continúa aguas arriba por el thalweg del río Cara Cara, hasta la confluencia de la quebrada Minas Huasi con una quebrada sin nombre en la coordenada UTM 345 180 m E y 8 283 849 m N de referencia; continúa aguas arriba por el thalweg de la quebrada Minas Huasi, hasta la desembocadura de la quebrada Taipiaocco en la quebrada Minas Huasi; continúa en dirección suroeste por la estribación noroeste del cerro Antarane, hasta su cumbre noroeste de coordenada UTM 343 697 m E y 8 281 826 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por la divisoria de aguas de la quebrada Taipiaocco con la quebrada Chuca, pasando por el punto de coordenada UTM 343 332 m E y 8 281 340 m N en el eje de un camino carrozable, hasta la cumbre del cerro Auchaca en la cota 4820 de referencia; continúa en dirección noroeste por la línea de cumbres del cerro Catahuini, hasta la cumbre del cerro Sayocota de coordenada UTM 339 784 m E y 8 280 279 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste del cerro Sayocota, hasta el punto de coordenada UTM 339 162 m E y 8 280 699 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 338 652 m E y 8 280 762 m N en el eje de un camino; continúa en dirección suroeste en línea quebrada por el punto de coordenada UTM 338 168 m E y 8 280 633 m N, finaliza en el punto de coordenada UTM 337 801 m E y 8 280 339 m N en la estribación oeste del cerro Sayocota (trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanillas).

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Lagunillas, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2739 (32-u), Lima, Perú.
(iii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000, 2° edición, serie J631, hoja 2839 (32-v), Lima, Perú.

j. Límite entre los distritos de Lampa y Santa Lucía

Inicia en el punto de coordenada UTM 337 801 m E y 8 280 339 m N en la estribación oeste del cerro Sayocota (trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanillas); continúa en dirección suroeste por la estribación noroeste del cerro Sayocota, hasta la confluencia de dos quebradas sin nombre de coordenada UTM 337 317 m E y 8 280 245 m N de referencia; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 337 077 m E y 8 279 934 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta la intersección de la quebrada Visallani con el eje de un camino en la coordenada UTM 336 614 m E y 8 279 864 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por el eje de dicho camino, hasta su intersección con una quebrada sin nombre (afluente de la quebrada Visallani) en la coordenada UTM 334 551 m E y 8 279 111 m N de referencia; continúa en dirección suroeste por el eje del mismo camino, hasta su intersección con el eje de otro camino en la coordenada UTM 333 195 m E y 8 278 905 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por el eje este último camino, hasta el punto de coordenada UTM 333 067 m E y 8 279 248 m N; continúa en dirección noroeste en línea quebrada por los puntos de coordenadas UTM: 332 832 m E y 8 279 357 m N , 332 710 m E y 8 279 674 m N, finaliza en la cumbre este del cerro Aguallane de coordenada UTM 332 280 m E y 8 279 814 m N de referencia .

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Lagunillas, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2739 (32-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000, 2° edición, serie J631, hoja 2839 (32-v), Lima, Perú.

k. Límite entre los distritos de Cabanilla y Santa Lucía

Inicia en la desembocadura de una quebrada sin nombre en el río Cabanillas en la coordenada UTM 342 821 m E y 8 268 772 m N de referencia; continúa aguas arriba por el thalweg de la quebrada sin nombre, hasta la confluencia de dos quebradas sin nombre de coordenada UTM 341 047 m E y 8 269 585 m N de referencia; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 339 748 m E y 8 268 619 m N; continúa en dirección noroeste por la estribación sureste del cerro sin nombre (pasando por el cerro Caracoto), hasta la cumbre del cerro sin nombre en la coordenada UTM 338 968 m E y 8 272 845 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por línea de cumbre, hasta la cumbre del cerro Huayata de coordenada UTM 336 805 m E y 8 273 317 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste del cerro Huayata, hasta la confluencia de la quebrada Vilafausa y la quebrada Visallani en la coordenada UTM 335 843 m E y 8 274 054 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas de la quebrada Visallani con la quebrada Vilafausa (pasando por el cerro Ahuañani), hasta el punto de coordenada UTM 337 436 m E y 8 279 520 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los puntos de coordenadas UTM: 337 509 m E y 8 279 758 m N (thalweg de la quebrada Vilafausa), 337 563 m E y 8 280 087 m N, 337 795 m E y 8 280 185 m N, finaliza en el punto de coordenada UTM 337 801 m E y 8 280 339 m N en la estribación oeste del cerro Sayocota (trifinio entre los distritos de Lampa, Santa Lucía y Cabanillas).

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Lagunillas, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2739 (32-u), Lima, Perú.
(ii) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Puno, Perú, 1:100 000, 2° edición, serie J631, hoja 2839 (32-v), Lima, Perú.

l. Un (1) tramo del límite entre los distritos de Lampa y Nicasio

Inicia en la confluencia de la quebrada Metara con un río sin nombre (que da origen al río Titile) en la coordenada UTM 357 916 m E y 8 310 161 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Lampa, Nicasio y Calapuja); continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 358 365 m E y 8 309 876 m N; continúa en dirección este por la estribación oeste del cerro Titile, hasta su cumbre de cota 4027 de referencia; continúa en dirección norte por la estribación norte del cerro Titile, hasta el punto de coordenada UTM 358 648 m E y 8 311 159 m N en el eje de un camino; continúa en dirección noroeste por la divisoria de aguas

del río Pucará con el rio Titile, hasta la cumbre del cerro Suapuro de cota 4220 de referencia.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú

m. Límite entre los distritos de Palca y Vilavila

Inicia en el punto de coordenada UTM 312 236 m E y 8 307 175 m N en el nevado Quilca; continúa en dirección noroeste por la divisoria de aguas del río Chilapampa con la quebrada Coline, hasta el punto de coordenadas UTM 311 912 m E y 8 309 314 m N; continúa en dirección norte por la divisoria de aguas de la quebrada Coline con una quebrada sin nombre, hasta la cumbre de un cerro sin nombre en la coordenada UTM 311 770 m E y 8 310 385 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la estribación noreste del cerro sin nombre, hasta su intersección con una vía sin nombre en la coordenada UTM 312 467 m E y 8 312 299 m N de referencia; continúa en dirección noreste por el eje de esta vía, hasta el punto de coordenada UTM 312 910 m E y 8 312 519 m N; continúa en dirección sur por la estribación noreste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 313 194 m E y 8 310 442 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los puntos de coordenadas UTM: 313 906 m E y 8 310 679 m N, 314 380 m E y 8 310 957 m N, 314 459 m E y 8 311 371 m N (cota 4872 de referencia), hasta el punto de coordenada UTM 314 623 m E y 8 311 975 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 314 825 m E y 8 311 815 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por los puntos de coordenadas UTM: 315 456 m E y 8 311 989 m N, 316 407 m E y 8 312 027 m N, hasta el punto de coordenada UTM 316 969 m E y 8 312 724 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre; continúa en dirección noreste por la estribación noreste del cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 318 090 m E y 8 314 110 m N; continúa en dirección sureste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 318 672 m E y 8 314 046 m N; continúa en dirección noreste por la estribación noreste de un cerro sin nombre, hasta el punto de coordenada UTM 321 181 m E y 8 317 608 m N; continúa en dirección noroeste en línea recta, hasta la desembocadura de una quebrada sin nombre en río Chilapampa de coordenada UTM 321 101 m E y 8 317 741 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg del río Chilapampa, hasta su confluencia con el río Suatia; continúa aguas abajo por el thalweg de un río sin nombre (que resulta de la confluencia de los ríos Chilapampa y Suatia), hasta su confluencia con un río sin nombre (cuyos afluentes son la quebrada Huasaruma y una quebrada Sin Nombre) de coordenada UTM 324 884 m E y 8 318 142 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg de un río sin nombre, hasta su confluencia con la quebrada Ancocarca de coordenada UTM 325 550 m E y 8 318 103 m N de referencia; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto

de coordenada UTM 325 840 m E y 8 318 191 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Jatun Orcco, hasta su cumbre de cota 4453 de referencia; continúa en dirección noreste por la estribación noreste del cerro Jatun Orcco, hasta el punto de coordenada UTM 327 323 m E y 8 320 088 m N; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 328 628 m E y 8 320 489 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste de un cerro sin nombre, hasta su cumbre en la coordenada UTM 329 465 m E y 8 321 258 m N de referencia; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 330 074 m E y 8 321 415 m N en el eje de un camino; continúa en dirección sureste por dicho camino, hasta el punto de coordenada UTM 330 698 m E y 8 321 237 m N; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Huallatane, finaliza en la cumbre sureste del cerro Huallatane de coordenada UTM 331 363 m E y 8 321 655 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará).

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión), Ocuviri, Perú, 1:100 000, 1° edición, serie J631, hoja 2740 (31-u), Lima, Perú.

n. Límite entre los distritos de Ocuviri y Vilavila

Inicia en la cumbre de un cerro sin nombre de coordenada UTM 310 504 m E y 8 306 328 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste de dicho cerro, hasta el punto de coordenada UTM 309 973 m E y 8 306 598 m N en el eje de una vía sin nombre; continúa en dirección noreste por el eje de esta vía, hasta su intersección con un camino en la coordenada UTM 310 072 m E y 8 306 971 m N de referencia; continúa en dirección oeste por el eje de este camino, hasta el punto de coordenada UTM 309 949 m E y 8 306 991 m N; continúa en dirección norte por la estribación sur de un cerro sin nombre, hasta su cumbre de coordenada UTM 309 922 m E y 8 307 873 m N de referencia; continúa en dirección noroeste por la divisoria de aguas del río Pataqueña con las quebradas Huanicani y Coline, hasta el punto de coordenada UTM 308 263 m E y 8 308 689 m N; continúa en dirección suroeste en línea recta, hasta la naciente de la quebrada Huanicani de coordenada UTM 307 947 m E y 8 308 650 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg de dicha quebrada, hasta su confluencia con una quebrada sin nombre en la coordenada UTM 303 535 m E y 8 311 359 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la estribación suroeste del cerro Quinsachota, hasta la cumbre suroeste de dicho cerro de coordenada UTM 303 926 m E y 8 312 584 m N de referencia; continúa en dirección noreste por la línea de cumbres de los cerros Quinsachota y Luchusani, hasta la cumbre del nevado Oscollane de cota 5153 de referencia; continúa en dirección noroeste por la estribación noroeste del nevado Oscollane, hasta el punto de coordenada UTM 307 442 m E y 8 316 175 m N; continúa en dirección noreste en línea quebrada por

el punto de coordenada UTM 307 718 m E y 8 316 715 m N, hasta el punto de coordenada UTM 308 179 m E y 8 316 847 m N; continúa en dirección noreste por la divisoria de aguas de la quebrada Cotosa con la quebrada Lamparasi, hasta la confluencia de dichas quebradas en la coordenada UTM 309675 m E y 8 320 083 m N de referencia; continúa aguas abajo por el thalweg de una quebrada sin nombre, hasta su confluencia con otra quebrada sin nombre en la coordenada UTM 309 660 m E y 8 321 611 m N de referencia; continúa en dirección este en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 310 187 m E y 8 321 623 m N en el eje de un camino; continúa en dirección noreste en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 311 134 m E y 8 321 813 m N en el eje de un camino; continúa en dirección este en línea recta, hasta el punto de coordenada UTM 311 446 m E y 8 321 817 m N; continúa en dirección este por la estribación suroeste del cerro Tacosillane, hasta el punto de coordenada UTM 314 916 m E y 8 321 832 m N; continúa en dirección noreste por la línea de cumbre del cerro Tacosillane, finaliza en la cumbre del cerro Zapansalla de coordenada UTM 316 382 m E y 8 326 747 m N de referencia.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ocuviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2740 (31-u). Lima, Perú.

o. Un (1) tramo del límite entre los distritos de Nicasio y Pucará

Inicia en el punto de coordenada UTM 354 681 m E y 8 327 878 m N en el thalweg del río Pucará; continúa aguas abajo por el thalweg del río Pucará, hasta el punto de coordenada UTM 354 325 m E y 8 321 585 m N.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Juliaca, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2840 (31-v). Lima, Perú.

p. Límite entre los distritos de Pucará y Vilavila

Inicia en la cumbre sureste del cerro Huallatane de coordenada UTM 331 363 m E y 8 321 655 m N de referencia (trifinio entre los distritos de Palca, Vilavila y Pucará); continúa en dirección Noroeste por la divisoria de aguas del río Pacobamba con la quebrada Lizane, finaliza en el punto de coordenada UTM 331 089 m E y 8 322 521 m N.

Las coordenadas antes señaladas corresponden a la Zona 19 Sur, Datum WGS84, Sistema de Proyección UTM.

La presente memoria descriptiva fue realizada empleando la siguiente Cartografía Básica Oficial:

(i) Instituto Geográfico Nacional (sin fecha de impresión). Ocuviri, Perú, 1:100 000. 1° edición. Serie J631, hoja 2740 (31-u). Lima, Perú.

7. DESARROLLO DEL (LOS) OBJETIVO (S) RELACIONADO (S) CON EL PROBLEMA IDENTIFICADO

La presente Ley contribuye al saneamiento de límites, tramos y trifinios de la provincia de Lampa y de algunos de sus distritos, del departamento de Puno, permitiendo de esta manera que los límites saneados de carácter intradepartamental de dicha provincia se incrementen del 24% al 80%.

En base a los antecedentes descritos se justifica la emisión de la **LEY DE SANEAMIENTO DE LÍMITES, TRAMOS Y TRIFINIOS DE LA PROVINCIA DE LAMPA Y DE ALGUNOS DE SUS DISTRITOS, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.**

ANÁLISIS DE IMPACTO CUANTITATIVO Y/O CUALITATIVO DE LA LEY

1. SANEAMIENTO DE LÍMITES

La presente Ley no irroga gasto público, más bien permite reducir el alto porcentaje de límites no saneados a nivel nacional y, de forma particular, sanear aproximadamente 426 kilómetros, los cuales representan el 56% de los límites intradepartamentales de la provincia de Lampa del departamento de Puno; de esta manera, los límites saneados de carácter intradepartamental de la citada provincia se incrementan aproximadamente del 24% al 80%, lo cual tiene incidencia en los 40 856 habitantes que residen en la mencionada provincia.

2. GOBERNANZA TERRITORIAL

Asimismo, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la demarcación territorial según la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, es definir circunscripciones territoriales que garanticen el ejercicio del gobierno y la administración, la presente Ley contribuirá a una mejor administración del territorio de la provincia de Lampa, del departamento de Puno.

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

ANÁLISIS JURÍDICO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LA LEGALIDAD DE LA LEY

La presente Ley no deroga ni modifica ninguna Ley referida a los límites intradepartamentales de la provincia de Lampa del departamento de Puno, sino, por el contrario, establece diversos límites, tramos y trifinios de la citada provincia.

La presente Ley se sustenta en el numeral 7) del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, que señala que la demarcación territorial es propuesta por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, de acuerdo al numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT-PCM), ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Demarcación Territorial, el cual tiene como finalidad lograr una organización racional del territorio y el saneamiento de límites; y, en tal sentido, es competente para formular anteproyectos de ley en materia de demarcación territorial.

Mediante el Decreto Supremo N° 127-2022-PCM se aprobó el Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, el cual regula el proceso excepcional para el saneamiento de límites interdepartamentales e intradepartamentales en los que no existen controversias limítrofes.

El artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado por Decreto Supremo N° 127-2022-PCM, regula el proceso excepcional de delimitación territorial intradepartamental para establecer los límites y/o tramos en los diversos distritos y provincias del departamento en el cual se está desarrollando el proceso excepcional, que es implementado por la SDOT, en coordinación con la respectiva UTDT del gobierno regional.

Bajo dicho marco normativo, con el Oficio N° 000411-2025-GRP/GR PUNO, de fecha 18 de agosto de 2025, remitió a la SDOT el Informe Técnico N° 001-2025-GR-PUNO/GRPPM/SGODT-wcm, de fecha 14 de agosto de 2025, en el que se describe el proceso excepcional de saneamiento de límites intradepartamentales implementado en la provincia de Lampa, del departamento de Puno, adjuntando para ello la respectiva documentación que sustenta el mencionado proceso.

Mediante el Informe N° D000372-2025-PCM-SSATDOT de fecha 5 de setiembre de 2025, la Subsecretaría de Asuntos Técnicos de Demarcación y Organización Territorial de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, señala que a partir de lo informado por el Gobierno Regional de Puno mediante el Oficio N° 000411-2025-GRP/GR PUNO, de fecha 18 de agosto de 2025, se ha verificado el cumplimiento del proceso excepcional implementado en la provincia de Lampa del departamento de Puno, establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, aprobado con Decreto Supremo N° 127-2022-PCM. Cabe señalar que, en el Registro Nacional de Límites no se encuentran anotados ningún punto extremo, tramo o límite

que involucre a la provincia de Lampa; razón por la cual no se ha incorporado las memorias descriptivas de tales elementos en la presente Ley.

DE LA DIFUSIÓN O PUBLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS EN MATERIA DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL

Según el artículo 3 "Ámbito de aplicación" del Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-JUS, dicho reglamento es aplicable a todas las entidades de la Administración Pública indicadas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que en el ámbito de sus competencias, emitan normas jurídicas de carácter general, así como precedentes constitucionales, judiciales y administrativos y jurisprudencia vinculante.

Al respecto, se debe tener en cuenta que el numeral 7 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú, establece que el Congreso de la República aprueba la demarcación territorial que propone el Poder Ejecutivo. Así, en la medida que el Poder Ejecutivo no aprueba los proyectos de ley en materia de demarcación territorial, tales propuestas no las emite el Poder Ejecutivo por lo que los proyectos de Ley no se encuentran dentro del ámbito de aplicación del reglamento señalado en el párrafo anterior; razón por la cual, no corresponde la difusión o publicación de las propuestas normativas en materia de demarcación territorial.

Adicionalmente, considerando que el territorio constituye uno de los elementos del Estado peruano conforme lo establece el artículo 54 de la Constitución Política del Perú, tanto la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, y la Ley N° 31463, Ley que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional, así como sus reglamentos u otras normas en materia de demarcación territorial, contienen disposiciones relacionadas a la estructura y organización del Estado respecto del elemento territorio; toda vez que al establecer límites de los departamentos, provincias y distritos, así como capitales, permiten organizar al Estado al determinar los espacios en los cuales los gobiernos regionales y locales ejercen sus autonomías, administración y gobierno, que son la base de las autoridades de los gobiernos regionales y de las municipalidades provinciales y distritales para proporcionar los servicios públicos que requiere la población (conforme a las diversas políticas de gobierno que se tienen aprobadas hasta la fecha).

En tal sentido, las normas (leyes, decretos supremos, resoluciones, entre otras) en materia de demarcación y organización territorial, constituyen disposiciones referidas a la organización del Estado; razón por la cual, las propuestas normativas en dicha materia o que regulen sus procesos, deben exceptuarse de la difusión o prepublicación de los proyectos normativos por referirse a disposiciones de la organización del Estado, conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 19.2 del artículo 19 del Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2024-JUS.

ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO EX ANTE

Mediante el Decreto Supremo N° 023-2025-PCM, se aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria.

De acuerdo al numeral 33.2 del artículo 33 del citado Reglamento, las entidades públicas del Poder Ejecutivo tienen la obligación de realizar el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

No obstante, el literal d) del numeral 41.1 del artículo 41 del referido Reglamento, establece que las disposiciones normativas relativas a demarcación territorial se encuentran fuera del alcance del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, en tanto que éstas se regulan por sus propias normas.

> ***"Artículo 41. Supuestos que están fuera del alcance de la obligación de presentar expediente AIR Ex Ante a la CMCR***
>
> *41.1 Las entidades públicas están exceptuadas de presentar expediente AIR Ex Ante a la CMCR, por lo que se encuentran fuera de lo dispuesto en el numeral 33.2 del artículo 33 del presente Reglamento, en los siguientes supuestos:*
>
> *(...)*
>
> *d. Disposiciones normativas relativas a la transferencia de competencias o funciones, de demarcación territorial, programas sociales en tanto se regulan por las normas de la materia.*
>
> *(...)"*

En tal sentido, considerando que la presente Ley es una norma de demarcación territorial, que tiene por objeto sanear límites, tramos y trifinios de la provincia de Lampa y algunos de sus distritos, del departamento de Puno; ésta no se encuentra comprendida en el Análisis de Impacto Regulatorio - AIR Ex Ante de acuerdo con la excepción prevista en el literal d) del numeral 41.1 del artículo 41 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1565, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Mejora de la Calidad Regulatoria, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2025-PCM.